



企画・販売元 **チャンネルオリジナル株式会社**

◎本社 社：〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター5F
tel. 045-662-0088 fax. 045-662-6001

◎大阪営業所：〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5-6-2 北梅田大宮ビル9F
tel. 06-6292-6739 fax. 06-6292-6747

◎名古屋営業所：〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-10-9 栄プラザビル7F
tel. 052-990-6092 fax. 052-990-6182

◎仙台営業所：〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 JRE仙台北町ホンマビル3F
tel. 022-716-0187 fax. 022-224-2215

◎福岡営業所：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル12F
tel. 092-737-1707 fax. 092-737-1748

◎北陸営業所：〒939-0676 富山県下新川郡入善町目川280
tel:0765-74-6260 fax:0765-74-6270

◎営業時間 平日9:00-18:00 ※年末年始休業あり

<http://www.channel-o.co.jp> 



無垢 フローリング メンテナンス BOOK

カンタン! 日々のお手入れで
さらに愛着も増します。



無垢フローリングの魅力と性質

01. 「踏みごこち」と「香り」が良い

無垢フローリングの良さはなんといっても「踏みごこち」と「香り」。寝転んだ時の心地良さは格別です。木に含まれた「天然のアロマ成分」が心を安らかにしてくれます。

02. ひとつひとつ違う木目が個性的

成長過程で生じる様々な木の特徴が無垢フローリングの美しいところ。木目や色の違いなど同じものは2つとないその豊かな表情をお楽しみください。

03. 「温度」と「湿度」を調整してくれる優れモノ

熱伝導率が低いため熱さや寒さなどの急激な変化から守ってくれるという特性があります。室内の水分を吸ったり吐いたりして密かに私たちの暮らしを快適にしてくれているのです。

「定期的なメンテナンス」もとてもカンタンなのです。

無垢材の『踏みごこち』、『香り』ごろんと横になる『心地よさ』を末永くお楽しみいただきたくために本冊子をご活用ください。

『お手入れは大変なんじゃない?』
…実は、「日頃のお手入れ」も

「無垢フローリング」は
時を重ねるごとに
次第に住まう人の「色」へと
日々、美しく変化してゆきます。

04. 無垢フローリングに見られる反り、膨張、収縮、割れなどは「天然材の証」です

木も人と同様に「呼吸」をしているため季節によって伸縮が見られます。

冬は乾燥し収縮するためフローリング間に隙間ができ夏は湿気を吸って膨張するため隙間は小さくなります。

時に割れが生じることもあります。部分的な補修はもちろん小まめなメンテナンスで防ぐことも可能です。

◎「ささくれ」ができてしまったら?

ハサミやカッターで、できるだけ根本に近い位置でカットしてください。それでも足に引っかかってしまう場合はサンドペーパーで研磨してください。

05. 人が歳を重ねると同じように風合いが増して、変化が楽しめます

年を追うごとに落ち着いた色合いになり固かった表面も艶っぽく、味わい深くなります。小さな傷も、家族と過ごした思い出の証。経年変化を楽しめるのも無垢フローリングならではの。



日頃のお手入れ方法

LEVEL
1

『掃除機がけ』と乾いた雑巾での『乾拭き』が基本です
大量の水を含んだ雑巾拭きは×

- ❗ 水拭きは、なるべく行わないでください。
フローリングが水分を吸ってしまい
表面の「毛羽立ち」や「シミ」
「反り」や「曲がり」の原因につながります。



→ 『乾拭き』で汚れが取れにくい場合はレベル2へ。

◎「毛羽立ち」が生じてしまったら？

水を含んで毛羽立ってしまった場合は、400番程度の目が細かい紙やすり(サンドペーパー)で軽く研磨してください。自然塗装をしている場合は、その部分を再塗装してください。



LEVEL
2

『乾拭き』で取れにくい汚れは、30倍に希釈した『自然ワックスクリーナー*』を染み込ませ拭き取ります

※無塗装の場合は、お使いいただけません。

- 1 水とワックスを希釈ポンプに入れ、よく振ってください。
- 2 水で濡らし固く絞った雑巾に、①を適量染み込ませます。
- 3 雑巾がけの要領で、全体を拭き取ります。汚れを取りながらナチュラルなワックス効果を発揮します。



LEVEL
3

少し汚れが目立つようになってきたら、3倍に希釈濃度を変えた『自然ワックスクリーナー*』で拭き取ります

※無塗装の場合はお使いいただけません。

- 1 水とワックスを希釈ポンプに入れ、よく振ってください。
- 2 乾いたウエス(布)に①を染み込ませ、汚れている箇所へ擦り込むように拭いていきます。その後、全体に拭き伸ばしてください。
- 3 全体に拭き伸ばした後、乾いたウエス(布)で全体を乾拭きしてください。



※汚れが取り除けない場合は、原液でお試ください。

● 作業中は、手荒れを防ぐためゴム手袋を着用してください。 ● 拭き取りや塗装などに使用したウエス(布)などは、空気中の酸素により自然発火の恐れがありますので、水につけてから直ぐに処分してください。

定期メンテナンス ◎目安：半年～1年ごと

歩行、使用頻度が高い箇所のフローリングをチェック！
オイル成分が抜けている場合は、自然塗料を上塗りしてください

① 普段のお手入れと同様に、掃除機と雑巾がけでゴミやほこりを取り除いてください。



② 乾いたウエス(布)に自然塗料を軽く染み込ませ、5～10分後に乾いたウエス(布)で拭き取ってください。

🕒 5～10分



③ その後、5時間ほど乾燥しメンテナンス終了です。また、半年から1年後にチェックをしてください。



※雑巾全部に染み込ませるとベタつきの原因となりますのでご注意ください。

※フローリングの材質によっても染み込み具合が違いますので、目立たない場所でお確かめください。

◎「シミ」などのしつこい汚れがついてしまったら？

お醤油やコーヒー、マジックなどのしつこい汚れが取れない場合は、その部分をサンドペーパーで削り落としてください。粗めな120番程度から研磨して徐々に細かい400番程度のペーパーで仕上げてください。自然塗装をしている場合は、その部分を再塗装してください。



ちょっとした補修に便利なキットです

再塗装用の自然塗料とサンドペーパー、ウエスがセットになっています



スリ傷・シミなどが目立ちはじめた場合、このメンテナンスキットで補修ができます。再塗装用の自然塗料は、ご利用前によくかき混ぜてください。

メンテナンスキット
¥3,600(税別)

天然成分
100%でできた
ワックス&クリーナー
日頃のお手入れも
これ一本！

Natural, Safety & Ecology
Home Wax
& cleaner

トウモロコシ、ココナツ、ジャガイモなどの植物原材料からできている天然成分100%のワックスクリーナーです。小さなお子様がいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

自然ワックスクリーナー
¥2,800(税別)



い。(製品自体に自然発火性はありません。) ● 作業中・乾燥中は、十分に換気を行ってください。また、火気のあるところでの作業はおやめください。